On appelle hydrocéphale l'épanche-
-ment d'une humeur aqueuse dans la
tête. Le plus souvent cette humeur est
aqueuse, quelquefois elle est épaisse
et sanguinolente. elle s'amasse toujours
lentement, ~~soit~~ sa cause est cachée ou
manifeste. cachée, lorsque la
dilatation spontanée des vaisseaux
laisse échapper la partie du sang
la plus fluide pour former amas
dans un seul endroit; manifeste, quand
par la rupture des vaisseaux, à la suite
d'une plaie ou d'une contusion, le sang
extravasé se rarefie, et se change en
une matière épaisse et sanguinolente.
mais la cause la cause la plus ordinaire
de cette maladie dans les enfans, vient
de l'impéritie et de la maladresse de la
sage femme qui froisse et déprime
quelque partie de la tête. ~~Le siège de~~
~~cette eau~~ son siège est entre la peau et
le péricrane, ~~ott~~ le muscle temporal
ou bien entre le péricrane et l'os,
et même, d'après le sentiment de nos
ancêtres, entre la dure mere et le
cerveau; ce qui est très dangereux. si
donc l'épanchement s'est formé lentement
soit entre la peau et le péricrane, soit
entre cette membrane et l'os, il y aura
dans ~~c~~ cet endroit ~~une~~ tumeur sans
changement de couleur aux tégumens,
sans douleur, avec mollesse, ~~et~~ qui cédera

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 60 d 3
n° 288.

+ Des Refermemement

Linnises, à ce que je crois, signifie, siton, oubien un instrument pour irriter des parties comme une Clarique.

et qui disparoitra au toucher. S'il ~~vient~~ est spontané, son sieg + ~~est~~ insensible et sans changement de couleur à la peau mais s'il est la suite d'une ~~plaie~~ blessure ou d'une contusion, la tumeur est d'abord rouge et douloureuse, mais dans la suite l'humeur en séjournant perd sa consistance et sa couleur, et devient insensible. S'il existe entre l'os et la dure-mere, la tumeur, tant quelle est peu volumineuse cause des pesanteurs de tête, de fréquens vertiges, les organes des sens, ~~tels~~ la vue, l'ouie et les autres sont émoussés. mais lorsque l'humeur est en trop grande abondance, ~~Lesant~~ il y a écartement des sutures, la tête ~~[illegible]~~ grossit, et le siege de la ~~maladie~~ tumeur est à decouvert, puis quelle cede à l'impression du doigt. dans les deux premiers cas, soit que la maladie ait son siege sous les tegumens, soit entre le pericrane et l'os, nous employons les memes moyens pour procurer la sortie du fluide. ~~Quand~~ Quand la tumeur est petite on y fait une incision à sa pointe, lorsqu'elle est considérable, on en fait deux ou trois, ou davantage, suivant le volume de la tumeur, dans les endroits convenables. mais il ~~ne faut pas~~ n'est pas nécessaire comme dans les abscès de passer après l'operation mais il suffit ~~de~~ de mettre des ~~[illegible]~~ tentes entre les ouvertures; car après l'évacuation

les parties se recollent facilement, si c'est
un enfant que l'on a opéré, un
bandage seroit trop ~~f~~ pesant, on
mettra par dessus les Pentes de la
flanelle couverte d'un jaune d'œuf.
et on recouvrira le tout d'un bonnet.
dans les sujets plus avancés en age,
~~on se servira du bandage~~ le bandage
sera nécessaire pour maintenir les
Pentes. on pourra dès le troisième
jour faire usage d'une emplatre
incarnative — pour faciliter la
~~[illegible]~~ reunion des parties. si l'épan
chement est sous le crotaphite, il faut
attendre qu'il soit assez considérable
pour ne pas blesser le muscle, en
faisant une ou deux incisions
latérales, quand la tumeur s'étend
profondement ~~[illegible]~~ on passera ~~[illegible]~~
hardiment le manche d'un scalpel
sur les petits corps pour les vuider,
et le traitement sera le même que
dans les autres cas. enfin si la collection
est formée sous le crane, il faut aussi
attendre que l'humeur soit en
grande quantité, qu'il y ait écartement
des sutures, pour ouvrir la tumeur
à sa pointe, + et agir comme dans
l'écartement des sutures.

+ la trépanation n'est pas rendue.